

RAPID RED 3
PRESS RELEASE

RAPID RED 3

ラピッド・レッド・ファミリーに加わった 更なるパフォーマンス・ホイール



ワイド・タイヤを履いたドロップ・バーのバイクで、オフロード・セクションを含む未舗装路や舗装路を探検することの楽しみをフルクラムは知っています。何年にもわたり、私達は舗装路や未舗装路を問わず、最高のホイールを生み出すために、テストを行い、ひたすら走り続けてきました。そしてグラベル・ライドを楽しむすべてのライダーに、信頼できる優れたパフォーマンス・ホイールを届けるため、今まで蓄積した経験を惜しみなく注ぎ込む準備がここに整いました。

しかし、グラベルの世界は容易に定義できるものではありません。ライダーひとりひとりがその流儀を持っています。ラピッド・レッド3は、長年にわたるロード、オフロード両方の設計ノウハウを活かし、多様なライディング・スタイルに対応できるように開発が行われました。全く新しいプロジェクトから生み出されたラピッド・レッドは、様々な地形に対応することができます。完全なCNC切削で軽量化が図られたリムは24mmの内幅を持ち、ワイド・リム用に設計された最新のフレームと理想的な形で組み合わせることができます。ワイド・リムの恩恵を求める、テクニカル・マインドを持ったライダーのために生み出され、ひとつ上の走りを体感することができます。2-ウェイ・フィット™ レディー・システムの採用により、チューブレス・タイヤ、クリンチャー・タイヤのどちらでも選ぶことができ、市場における様々なタイヤとも最高の適合性を持っています。選択肢はそれだけではありません。700C (30mm以上が使用可能)と650Bもラインナップされています。ホイール・サイズからタイヤ・サイズまで様々なオプションを選ぶことによって、オンロードを高速で走行することも、過酷なオフロードを楽々走行することも可能になりました。ホイール自体は、ASTM 2の走行コンディションに

クラス分けされています。

ホイールの反応性を向上させるためにアルミ製のハブにはカップ&コーン・システムが採用され、オフロード走行の厳しい力を吸収します。調整リングによってベアリングには予圧が掛けられ、ガタの発生を防ぎながら最高の回転性能を発揮します。このシステムはフルクラムすべてのトップ・レンジに採用されています。

ローターはアクシアル・フィキシング・システム™ (AFS™)でハブに固定されます。大きな固定面を持つこの革新的なソリューションは、構造的な剛性を高め、より正確でパワフルなブレーキ性能を実現します。このシステムはスタンダードなセンター・ロック式ローターにも適合します。

洗練されたホイールに欠かせないスポークの選択にも抜かりはありません。1.6mmダブル・バテッドのストレートプル・スポークが前後とも24本採用され、ロングライドでも、挑戦的なオフロードでも、信頼して走行することができます。

反射ステッカーをプラスし、他にはないデザインを身にまといながら、日の出前のスタートやフィニッシュでも安全に走行することができます。



ラピッド・レッド・ファミリー本来のコンセプトを引き継ぎ、素晴らしい技術的な進化を遂げたホイールがここに誕生しました。フルクラムにとって、オールマイティさと信頼性が意味するものは、“自由”です。

ラピッド・レッド3には700C (1710g)と650B (1640g)の2種類がラインナップされ、それぞれHGとXDRのFWボディーが選択できます。

納期： 8月下旬



FULCRUM



タイヤ・タイプ	2 - ウェイ・フィット™ レディー (クリンチャー / チューブレス・レディー)
タイヤ・サイズ	700 C & 650 B
用途	B - ロード (グラベル)
ASTM カテゴリー	2
重量	1710 g (700 C)、1640 g (650 B)
リム・材料	アルミニウム (6082, T - 6 プレ・エイジド)
リムの詳細	R2 - 切削
リム・高さ	24 mm
リム幅	29 mm
インナー リム幅	24 mm
適合タイヤ・サイズ	30/46 mm (28") - 40/60 mm (650 B)
ブレーキ・システム	ディスク・ブレーキ
ブレーキ面 / ブレーキ・オプション	AFSTM™

フロント・アクスルの適合性	HH15 - 100 / HH12 - 100
リア・アクスルの適合性	HH12 - 142
フロント・スポーク	24 本
リア・スポーク	24 本
スポーク：材料	ステンレス・スチール - ダブル・バテッド
スポーク：プロファイル テクノロジー	ラウンド、ストレート・ブル
ニップル	アルミニウム
フロント・ハブ	アルミ製フランジ
リア・ハブ	アルミ製フランジ
ベアリング	調整可能カップ & コーン・システム
その他	反射ステッカー、アルミ製アクスル
重量制限 (総重量)	120 kg (ライダー、バイク、アクセサリーの総重量)
FW ボディー・バージョン	HG11、XDR
希望小売価格 (税抜)	HG ¥83,000、XDR ¥84,000

我々フルクラムは自転車を愛し、自らの自転車に組み込みたい製品のみを製造しています。
そして様々なホイールのタイプごとに、より優れた製品を生み出すことを目指して、設計・開発を行うべきであると考えています。これこそが、私たちのゴールであり、存在理由です。

Fulcrum Wheels S.r.l.
Via dell'Economia 103
36100 Vicenza (VI)

Press manager:
Ildos Nicolò
press.info@fulcrumwheels.com

Social:
fb.com/fulcrumwheels
instagram.com/fulcrum_wheels