




NEW
RACING 4, 5 AND 6 DB



RELIABLE AND VERSATILE
DISK BRAKE WHEELS

NEW:

**RACING 4 DB
RACING 5 DB
RACING 6 DB**



チューブレス・レディー、ワイド・リム 素早いタイヤの装着

高い信頼性、オールマイティー、勝利を導くルックス。これが新しいフルクラム エントリー・レベルのアルミ製 DB モデル、レーシング DB のキーワードです。

2018 年に発表されて以来、高い人気を保ってきたレーシング 4、5、6 DB は、一から再設計が行われ、すべてのモデルはチューブレス・レディー - 2-ウェイ・フィット・レディーに生まれ変わりました。また、リム・プロファイルがワイドになり、最新のタイヤ・パフォーマンスをサポートします。新しくなった FW ボディーは、ダイレクトなパワー伝達と優れたライディング・ダイナミクスを約束します。様々なコンディションで信頼できるパフォーマンスを発揮すること。これこそが新しいホイールの目的です。トレーニングでも、ロングライドでも、グラベル・バイクに装着するセカンド・ホイールとしても最適です。#fulcrumfast の伝統である、誰もが振り向くクリーンでミニマルなレーシング・ルックも大きな魅力です。

RACING 4 DB



34mmのリム・プロファイルを採用した新しいレーシング4 DBはオールマイティーに使用でき優れたエアロダイナミクスと正確な走行性能を実現しました。


下りでスピードを上げて高い安定性を誇る、理想的なクライミング・ホイールです。事実、コフィディス・チームがトレーニング用としてこのホイールを選択しています。2018モデルとの比較では、新しいアルミ製リムのプロファイルにはCNC切削が施され、軽量化が行われています。リムの内幅は19mmで（前モデルは17mm）、25mmタイヤを容易に装着することができます。

2-ウェイ・フィット・レディー・テクノロジーを採用し、クリンチャー・タイヤとチューブレス・レディー・タイヤを使用することができます（あらかじめチューブレス・テープを装着、バルブも付属）。リムにはレーザーによるエッチング加工が施され、耐久性も向上しています。



新しい特徴：

- 19mm ワイド・リム
- 2-ウェイ・フィット™ チューブレス・レディー (テープ付)
- 押出成形+ CNC 切削リム
- レーザー+ステッカー・グラフィック
- ラチェット 36T+10° エンゲージ角-φ33
- HH12 専用
- 重量 1710g



レーシング 4 DB

タイヤ・タイプ	2-ウェイ・フィット™レディー (クリンチャー/チューブレス・レディー)
タイヤ・サイズ	700c
用途	ロード/トライアスロン
ASTM カテゴリー	2
重量	1710g
リム・マテリアル	アルミニウム
リム・マテリアルの詳細	アルミニウム
リム・プロファイル	ミディアム
リム・ハイト	フロント&リア 34mm
リム幅	24mm
リム内幅	19mm
ブレーキ・システム	ディスク・ブレーキ
ブレーキ面/ブレーキ・オプション	AFS™

フロント・アクスルの適合性	HH12-100
リア・アクスルの適合性	HH12-142
フロントのスポーク	24本 左側 16本-右側 8本
リアのスポーク	24本 左側 8本-右側 16本
スポーク・マテリアル	ステンレス・スチール
スポーク・プロファイル	ラウンド、ストレート・プル
ニップル	アルミニウム
フロント・ハブ	アルミニウム、アルミニウム・フランジ
リア・ハブ	アルミニウム、アルミニウム・フランジ
ベアリング	シールド・ベアリング、調整可能
その他	レーザー加工+ステッカー
重量制限 (総量)	120g
FW ボディー	HG11、N3W、XDR

RACING 5 DB



新しいレーシング5 DBは
エンデュランス・バイクに
最適なホイールです。



24mm Uシェイプのプロファイルは、低い空気抵抗と最適な剛性を獲得し、登りや雨風の心配をすることなく、エネルギーを温存しながら快適な走行を楽しめます。まさに理想的なロングライド用ホイールと言えるでしょう。

アルミ製リムの内幅は20mmまで広げられ（前モデルは17mm）、25~28mmのタイヤを快適に使用することができます。また、2-ウェイ・フィット・レディー・システムを採用し、クリンチャー・タイヤとチューブレス・レディー・タイヤを使用することができます（あらかじめチューブレス・テープが装着され、バルブも付属）。

レーシング4 DB同様に、リムにはレーザーによるエッチング加工が施され、美しいグラフィックが自慢です。

新しい特徴：

- 20mm ワイド・リム
- 2-ウェイ・フィット™ チューブレス・レディー (テープ付)
- レーザー+ステッカー・グラフィック
- ラチェット 36T+10° エンゲージ角 -φ33
- HH12 専用
- 重量 1660g



レーシング 5 DB

タイヤ・タイプ	2-ウェイ・フィット™レディー (クリンチャー/チューブレス・レディー)
タイヤ・サイズ	700c
用途	ロード
ASTM カテゴリー	2
重量	1660g
リム・マテリアル	アルミニウム
リム・マテリアルの詳細	アルミニウム
リム・プロファイル	ロー
リム・ハイト	フロント&リア 24mm
リム幅	25mm
リム内幅	20mm
ブレーキ・システム	ディスク・ブレーキ
ブレーキ面 / ブレーキ・オプション	AFS™

フロント・アクスルの適合性	HH12-100
リア・アクスルの適合性	HH12-142
フロントのスポーク	24本 左側 16本 - 右側 8本
リアのスポーク	24本 左側 8本 - 右側 16本
スポーク・マテリアル	ステンレス・スチール
スポーク・プロファイル	ラウンド、ストレート・プル
ニップル	アルミニウム
フロント・ハブ	アルミニウム、アルミニウム・フランジ
リア・ハブ	アルミニウム、アルミニウム・フランジ
ベアリング	シールド・ベアリング、調整可能
その他	レーザー加工+ステッカー
重量制限 (総量)	120g
FW ボディー	HG11、N3W、XDR

RACING 6 DB



レーシングDBファミリーの
エントリー・ホイールは
お求めやすい価格ながら、
優れたパフォーマンスと
高い信頼性を約束します。


24mmのロー・プロファイル、内幅20mmのリムは、2-ウェイ・フィット・レディー・システムを備え、トレーニングでも、グラベル・バイクのオンロード用ホイールとしても最適です。

レーシング6 DBは、ヒルクライムや風の強い天候など異なったコンディションでも、素晴らしい性能を発揮します。ワイド・タイヤやクリンチャー、チューブレス・レディー・タイヤ（チューブレス・テープ装着済、バルブ付属）を使用することができます。



新しい特徴：

- 20mm ワイド・リム
- 2-ウェイ・フィット™ チューブレス・レディー (テープ)
- レーザー+ステッカー・グラフィック
- ラチェット 36T+10° エンゲージ角 -φ33
- ストレート・プル スポーク
- HH12 専用
- 重量 1780g



レーシング 6 DB

タイヤ・タイプ	2-ウェイ・フィット™レディー (クリンチャー/チューブレス・レディー)
タイヤ・サイズ	700c
用途	ロード
ASTM カテゴリー	2
重量	1780g
リム・マテリアル	アルミニウム
リム・マテリアルの詳細	アルミニウム、左右非対称
リム・プロファイル	ロー
リム・ハイト	フロント&リア 24mm
リム幅	25mm
リム内幅	20mm
ブレーキ・システム	ディスク・ブレーキ
ブレーキ面 / ブレーキ・オプション	AFS™

フロント・アクスルの適合性	HH12-100
リア・アクスルの適合性	HH12-142
フロントのスポーク	24本 左側 16本 - 右側 8本
リアのスポーク	24本 左側 8本 - 右側 16本
スポーク・マテリアル	ステンレス・スチール
スポーク・プロファイル	ラウンド、ストレート・プル
ニップル	真鍮
フロント・ハブ	アルミニウム、アルミニウム・フランジ
リア・ハブ	アルミニウム、アルミニウム・フランジ
ベアリング	シールド・ベアリング、調整可能
その他	/
重量制限 (総量)	120g
FW ボディー	NHG11、N3W、XDR



納期：2021年11月

レーシング 4 DB

希望小売価格（税抜 / 税込）

HG11	¥65,000 / ¥71,500
N3W	¥65,500 / ¥72,050
XDR	¥66,500 / ¥73,150

レーシング 5 DB

希望小売価格（税抜 / 税込）

HG11	¥57,000 / ¥62,700
N3W	¥57,500 / ¥63,250
XDR	¥58,500 / ¥64,350

レーシング 6 DB

希望小売価格（税抜 / 税込）

HG11	¥48,500 / ¥53,350
N3W	¥49,000 / ¥53,900
XDR	¥50,000 / ¥55,000

Fulcrum Wheels S.r.l.
Via dell'Economia 103
36100 Vicenza (VI)

Ph: +39 0444 289306
Fax: +39 0444 962844
info@fulcrumwheels.com

Social:
fb.com/fulcrumwheels
instagram.com/fulcrum_wheels